



Tekuté účinné látky

Striekacia fľaša na stlačený vzduch

WSD 400

(znovu plniteľná)

Tekuté účinné látky

Mnohé produkty WEICON sú distribuované aj ako tekutiny v 5, 10 a 30 l kanistroch. WEICON účinné tekuté látky sa dajú plniť do fľaše na stlačený vzduch WSD 400 alebo do ručného rozprašovača.



WEICON čistič S

Odstraňuje bezo zvyšku všetky olejové a masné ušpinenia ako aj mazadlá.

WEICON čistič S čistí všetky kovy, sklo, keramiku a väčšinu plastov.

Termoplasty ako PVC, plexisklo, polystyrol a jednoduché lakové povrchy sa dajú odstrániť.

WEICON odstraňovač hrdze

So 6-násobným účinkom: odstraňuje hrdzu, odpudzuje vodu, zaisťuje kontakty, chráni pred koróziou, maže klzné plochy a ošetruje kovy.

WEICON šok na hrdzu

„Chemický kľúč na závity“ Vďaka svojej dvojitej funkcii – studenému šoku a kapilárnemu efektu, uvoľní behom niekoľkých sekúnd šrúbenia rôzneho druhu aj v beznádejných prípadoch! Je bez minerálnych olejov silikónu a tukov, pracuje bezo zvyšku a nezanecháva žiadne stopy.

WEICON Bio-ochrana pri zváraní

Zabraňuje nalepeniu kvapôčiek kovu na zväracích tryskách a povrchu obrobku, bez poškodenia zvaru. Neobsahuje chlór, síru, bária, olova, kadmia, nitritu, PCB formaldehydu. Biologicky odbúrateľný.

WEICON separátor na formy

Bezsilikónový mazací oddeľovací prostriedok. Zabraňuje spojeniu plastov, foriem, kovov a náradia. Je vyrobený z čistých prírodných produktov a neobsahuje PCB, FCKW formaldehyd.

WEICON hľadač netesností

Na rýchle a pohodlné vyhľadanie trhlin a poróznych miest na tlakových vedeniach. Nevytvára nebezpečné zlúčeniny s plynmi, kyslíčikom uhlíčitým propán-butánom, acetylénom, svietiplynom a zmeným plynom, dusíkom kyslíčikom dusíka (NO) fluórovodíkom.

Je nehorľavý, antikorozy a príjemný na pokožku. Testovaný DIN-DVGW.

WEICON Silicon

Ideálnymazacia odľučovací prostriedok, zabraňuje ulpievaniu zvyškov lepidla na lisoch a vedeniach. Súčasne izoluje, chráni a ošetruje plasty, gumu a kovy a zabezpečuje ich klznosť. Látka vytvára dlhodobu tenký film na povrchu materiálu, ktorý bráni spojeniu s iným materiálom.

WEICON AT-44 Allround-Fluid mit Teflon®

Vyokokvalitný prostriedok na použitie v priemysle a v dielniach. Vďaka svojej špeciálnej účinnej látke - vysokému obsahu teflónu a vlastnosťou všade vniknúť, slúži ako ochrana proti korózii, čistí, odpudzuje vodu, maže a konzervuje.

Neobsahuje silikón, odoláva poveternostným zmenám a má takmer neobmedzené použitie v dielniach, v výrobe automobilov, lodí, elektriny a v poľnohospodárstve.

WEICON Bio-Fluid*

Je bezživičný a bezkyselinový, číry a medicínsky čistý mazací olej, vyvinutý špeciálne na použitie v potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.

Je bez zápachu a chuti, fyziologicky bezchybný a vyhovuje norme DAB 10.

WEICON Bio-Cut*

Vysokorezný olej. Zvlášť dobrý mazací účinok umožňuje vyššie rezné rýchlosti, vyšší rezný výkon a tým aj vyššiu životnosť nástrojov.

WEICON Bio-Cut je bez minerálnych olejov, plne biologicky odbúrateľný a bez chlóru, síry, bária, olova, kadmia, nitritu, PCB formaldehydu.

WEICON W 44 T

Univerzálny produkt, uvoľňuje hrdzu, odpudzuje vlhkosť, odstraňuje škripanie, čistí ušpinené kovové povrchy a chráni a ošetruje všetky nástroje.

WEICON Pneuma-Lub mit Teflon®

Tento produkt je vyvinutý ako univerzálny prostriedok chrániaci voči korózii všetky pohyblivé a ochranné časti pneumatického náradia a jeho príslušenstva.

Teflon® = ochranná značka E. I. Du Pont.

Striekacia fľaša so stlačeným vzduchom WSD 400, znovu plniteľná

WSD 400 fľaša so stlačeným vzduchom

- jednoduché používanie, rýchle plnenie
- pre použitie v dielniach
- vyhovuje pre mnohé tekuté látky
- úsporný - využitie veľkých balení
- šetrí životné prostredie - menej odpadu
- bezpečný -- využíva nehoľavý stlačený vzduch



Plnenie vzduchom je cez prechodný ventil (na objednávku) z tlakového rozvodu vzduchu alebo priamo, pomocou pumpy

- strieka sa iba striekaná látka
- odstráni sa problém s odpadom obalov
- vďaka hnaciemu plynu - vzduchu možno použiť aj horľavé látky

Príslušenstvo k WSD 400:

- adaptér na plnenie z každého rozvodu stlačeného vzduchu
- sada 4 rôznych striekacích dýz a jeden guľový ventil s nasávacou rúrou.

Zinková prášková farba* Zinková opravná farba*

WEICON zinková prášková farba (zinková šedá) slúži na dlhotrvajúcu, optimálnu ochranu voči korózii skoro na všetkých kovových povrchoch.

WEICON opravná farba (farebný odtieň - zhodný so žiarovým zinkovaním) poskytuje trvalú antikoroziu ochranu pre poškodené povrchy.

Vlastnosti sú zhodné s vlastnosťami WEICON Zink-Spray TÜV a WEICON Zinkový sprej „špeciálne svetlý“.



WEICON zinková farba a WEICON zinková opravná farba sa dá natierať štetcom.

Technické údaje

Produkt

farba
stupeň lesku
pigmentový základ
zaschnutie pri +20C
úplne zaschnutie
prelakovateľný
spotreba
teplotná odolnosť
špecifická hmotnosť g/cm³

Zinková prášková farba

zinková šedá
matný
zinkový prášok
ca. 30 minút
ca. 10-12 hodín
ca. 12 hodín
ca. 250 ml/m²
do ca. 500°C
1,90

Produkt

farba
stupeň lesku
pigmentový základ
zaschnutie pri +20C
úplne zaschnutie
prelakovateľný
spotreba
teplotná odolnosť
špecifická hmotnosť g/cm³

Zinková opravná farba

svetlo šedá
hodvábne lesklý
špeciálne zinkové
a hliníkovépigmenty
ca. 30 minút
ca. 10-12 hodín
ca. 12 hodín
ca. 150 ml/m²
do 240°C, krátkodobo do 280°C
1,25

* **nedá sa striekať WEICON striekacou fľašou WSD 400.**

Natierať štetcom.



Tekuté účinné látky

Striekacia fľaša

WSD 400

(znovu plniteľná)



15900001 2/01 24 DC

P.W. WEIDLING & SOHN GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 D-48157 Münster • Postf. 8460 D-48045 Münster
Tel. 0251/93 22-0 • Fax 0251/93 22-44 • Fax Export +49(0)251/93 22-33
www.weicon.de • eMail: info weicon.de • Tel. 0700/weiconde

